

Zertifikaten wird von

Produkt Zertifizierung

Suchen

- CE
- ROHS

*Zertifizierung
Haftungsausschluss: Jede
Bewertung, Zertifizierung,
Inspektion und/oder damit
verbundene Prüfung

Anwendbar branchen

- Maschinen reparatur geschäfte
- Bau
- Bau arbeitet
- Herstellung anlage
- Gehäuse material

Maschinen prüfbericht

- Zur verfügung gestellt
- Nicht verfügbar




CALT Kompression Gewichtssensor 1/2/3/5 Tonnen Mikro-Ladenzelle
1000/2000/3000Kg kleine DYHW-116

58,23 €

Mindestmenge: 1 Stück
2 verkauft

[Shanghai Qiyi Co., Ltd.](#)

12 J. CN Lieferant **4.9/5.0** (140 Bewertungen) ▾



miniatur mikro taste ladetasche 5/10/20/50/100/200/300/500kg 1 t 2 t 3 t 5 t
mini gewichtssensor CALT DYHW-116

36,97 €

Mindestmenge: 1 Stück
Vsl. Lieferung bis 30. Aug.
3 verkauft

[Shanghai Qiyi Co., Ltd.](#)

Verified 8 J. CN Lieferant **4.9/5.0** (75 Bewertungen) ▾

In den Warenkorb

Jetzt chatten

Vergleichen

In den Warenkorb

Jetzt chatten

Vergleichen

Messenger

RFO

^



DYHW-116 Mini-Kompressions-Sensor, 50 kg, anwendbar auf kleinem Raum

Marke: CALT

4,6 9 Sternebewertungen | [Diese Seite durchsuchen](#)

58⁰⁰ \$

Größe: **50KG**

- 1 ton
- 2 tons
- 3KG
- 3 tons
- 5KG
- 10KG
- 20KG
- 30KG
- 50KG**
- 100KG
- 200kg
- 300kg
- 500kg

- Hohe Genauigkeit, gute Stabilität, 50 kg
- Empfindlichkeit: 1,0–2,0 mV/V
- 3. Material: Edelstahl 17-4 PH
- 4-18 Monate Garantie
- 5. Weit verbreitet in Tasten-Touch-Tester, Handy-Bildschirm, Fingerabdruck-Taste, Krafterkennung, Heiß- und Kaltpressdruckererkennung, Roboterhandgriff und anderen Installationsbereichen, kleine Kraft-Erkennungsfeld

[Ein Problem mit diesem Produkt oder Verkäufer melden](#)

Für größere Ansicht Maus über das Bild ziehen

58⁰⁰ \$

Lieferung für 9,29 \$ **21. August - 12. September.** [Details](#)

Oder schnellste Lieferung **6. - 9. August.** [Details](#)

[Liefern nach Deutschland](#)

Auf Lager

Menge: 1

[In den Einkaufswagen](#)

[Jetzt kaufen](#)

Versand [china-encoder](#)
Verkäufer [china-encoder](#)
Rückgaben [30-tägige\(r\) Rückstattung/Ersatz](#)
Zahlung [Sichere Transaktion](#)

[Auf die Liste](#)

Wird oft zusammen gekauft

DYHW-116 Mini load cell


Characteristics & Usage:

DYHW-116 load cell strain gauge, small size, low height, all stainless steel, corrosion-resistant. Applicable to space limited use.

Mainly used in: key touch tester, mobile phone screen, fingerprint button force detection, hot and cold press pressure detection, robot hand grip and other installation space small force detection field



Dimensions:



Capacity & measurement:

Capacity	Φ A	Φ C	Φ D	H	E	M	H1	SR
5-200kg	20	2.5	15.5	12	10	M3	2.7	2
300-2000kg	26	5	18.5	15	11.5	M4	3.5	6
3-5t	37.7	10.8	31	15.5	14	M2.5	3.5	50

Technical Parameters:

Parameter	Unit	Technical Specifications	Parameter	Unit	Technical Specifications
Sensitivity	mV/V	1.0-2.0	Protect grade		IP67
Comprehensive error	≤%F·S	±0.2%	Operating temperature range	°C	-30°C~+70°C
Creep	≤%F·S	±0.5%	Input resistance	Ω	400±10Ω
Zero balance	≤%F·S	±1%	Output Resistance	Ω	350±10Ω
Zero temperature effect	≤%F·S/10	±0.5%	Safe Overload	≤%F·S	150% F·S
Output temperature effects	≤%F·S°C	±0.05%	Insulation resistance	MΩ	≥2000MΩ
Excitation voltage	V	5V-12V	Maximum excitation voltage	V	15

Wiring: Input: Red (+) Black (-) Output: Green (+) White (-)



Cooperation · Advance · Liability · Trust

[Load cell] [Rotary encoder] [Draw wire sensor] [Sensors]



DYHW-116 load cell strain gauge, small size, low height, all stainless steel, corrosion-resistant. Applicable to space limited use.



CALIT



CALIT



CALIT



Specification

Sensitivity: 1.0-2.0mV/V

Comprehensive error: $\leq \pm 0.2\%$ F.S

Creep: $\leq \pm 0.5\%$ F.S

Operating temperature range: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

Input resistance: $400 \pm 10\Omega$

Output Resistance: $350 \pm 10\Omega$

Safe Overload: $\leq 150\%$ F.S

Excitation voltage: 5V-12V



Artikel: 394740998602



MINI LOAD CELL
LONG TERM STABLE MEASUREMENT

20mm Mini Knopf Wägezelle Gewicht Sensor Edelstahl IP65 Kraft Sensor

goodscool2018 (9015)

Artikelzustand	Neu
Verkauft am	31. Jul. 2024
Größe	100kg
Stückzahl	3
Preis	EUR 36,76

[Einzelheiten zum Kauf ansehen](#)

eBay-Käuferschutz
Sie erhalten den bestellten Artikel oder bekommen Ihr Geld zurück

Artikelmerkmale

EAN	Does not apply
Marke	Markenlos
Herstellernummer	nicht zutreffend
UPC	Does not apply

Artikelbeschreibung

[Vollständige Beschreibung ansehen](#)

You may like

5%
Off

G3/4 Normal geschlossen... €8.13	2-Position 5-Way 4R110-06 PT1 / ... €8.48	Verstellbare T-Griff Ratsche Schlüss... €12.63	Nivellierer- Stativadapter-... €2.7 €2.84	DM860 Schrittmotor... €40.36
Antimon Metall, Antimony Metal... €15.16	5tlg T-Nutenstein M8 Nutensteine ... €6.63	1/4'Hex shank Gewindebohrer... €3.33	5-Weg Pneumatik Ventil... €29.93	10X Reduziermutter... €6.84

Diese Seite ist speziell für Ausdrücke formatiert und enthält nicht alle Informationen des Angebots. Sie müssen alle Optionen auswählen, wenn alle Informationen im Angebot (Zusammenfassung, Artikelbeschreibung, Angebotsbilder usw.) gedruckt werden sollen.